

**DŽŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
DIREKTORIUS****ĮSAKYMAS**

DĖL BUVUSIOS SODYBOS ATSTATYMO ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4400-0843-9556, KADASTRO NR. 5958/0003:285, ESANČIAME VEISIEJŲ REGIONINIAME PARKE, BARTELIŲ K., VEISIEJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV.

2025 m.

d. Nr. DV-

Aleknonyš

Vadovaudamasis Sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 106 „Dėl Sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu ir remdamasis pareiškėjos

2025 m. liepos 9 d. prašymu dėl buvusios sodybos atstatymo pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0843-9556, kadastro Nr. 5958/0003:285, esančiame Bartelių kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajono savivaldybėje, Veisiejų regioninio parko ekologinės apsaugos prioriteto funkcinėje zonoje (toliau – Žemės sklypas), ir prie pareiškėjos prašymo pridedamomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotomis 1949 m. Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapiu M 1:25000, nomenklatūrinio lapo Nr. N-34-72-G-v, 1959 m. Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapiu M 1:25000, nomenklatūrinio lapo Nr. N-34-72-G-v, sutartinių ženklų leidinių lapų patvirtintomis kopijomis, kuriose galima identifikuoti Žemės sklype buvusią sodybą, susidedančią iš vieno ar dviejų butų gyvenamojo pastato (namo) ir priklausinių, pažymėtų sutartiniu ženklu, kurio paaiškinimas pateiktas kartografinių žemėlapių sutartinių ženklų legendos kopijoje,

n u s p r e n d ž i u, kad leidžiama atstatyti buvusią sodybą pareiškėjos

prašyme nurodytame jai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0843-9556, kadastro Nr. 5958/0003:285, esančiame Bartelių kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajono savivaldybėje, Veisiejų regioninio parko ekologinės apsaugos prioriteto funkcinėje zonoje je.

PRIDEDAMA. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintos 1949 m. Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapiu M 1:25000, nomenklatūrinio lapo Nr. N-34-72-G-v, 1959 m. Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapiu M 1:25000, nomenklatūrinio lapo Nr. N-34-72-G-v, sutartinių ženklų leidinių lapų kopijos, pdf formatu, iš viso 14 lapų.

Direktorius

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresas: Laisvės al. 36, LT-44240, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresas: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais terminais.

Parengė

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas

2025-08-06

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija 306109963, Kampelių g. 10, Aleknonių k., LT-64351 Alytaus r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL BUVUSIOS SODYBOS ATSTATYMO ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4400-0843-9556, KADASTRO NR. 5958/0003:285, ESANČIAME VEISIEJŲ REGIONINIAME PARKE, BARTELIŲ K., VEISIEJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-06 Nr. DV-85
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-06 10:13:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-06 10:13:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-13 10:24:13 – 2025-09-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-06 15:44:50)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-06 15:44:50 DBSIS



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Nr. _____
I 2025-04-23 Nr. 1DK-2403

DĖL DOKUMENTŲ KOPIJŲ PATEIKIMO

Atsižvelgdami į Jūsų 2025 m. balandžio 23 d. paraišką dėl topografinių žemėlapių pateikimo, teikiame Jums Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapio M 1:50 000, nomenklatūrinio lapo Nr. N-34-72-V, Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapio M 1:25 000, nomenklatūrinio lapo Nr. N-34-72-G-v ir Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapio M 1:25 000, nomenklatūrinio lapo Nr. N-34-72-V-g, patvirtintas fragmentų kopijas.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1941 m. nomenklatūrinio lapo N-34-72-V kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 500 m vietovėje).
2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1949 m. nomenklatūrinio lapo N-34-72-V kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 500 m vietovėje).
3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1960 m. nomenklatūrinio lapo N-34-72-V kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 500 m vietovėje).
4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1967 m. nomenklatūrinio lapo N-34-72-V kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 500 m vietovėje).
5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1974 m. nomenklatūrinio lapo N-34-72-V kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 500 m vietovėje).
6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1982 m. nomenklatūrinio lapo N-34-72-V kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 500 m vietovėje).
7. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:25 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1949 m. nomenklatūrinio lapo N-34-G-v kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 250 m vietovėje).
8. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:25 000 topografinio žemėlapi, išleisto 1959 m. nomenklatūrinio lapo N-34-G-v kopiją (1 cm žemėlapyje atitinka 250 m vietovėje).

Система координат 1942 г.
Рекогносц. 1947 г.
Второе издание 1948 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР
№ 34-72-1-В (вилькининский)

СЕКРЕТНО
ЛИТОВСКАЯ ССР



Настоящая декларация валидности и точности карт
Декларация валидности и точности карт
выдана в соответствии с требованиями

Бай

Копия тира


2005-05-14

NEW PAPER

Система координат 1942 г.

Диктовская ССР

THESE RESEARCHES 1959 p.



Nacionalizácia železníc štátom pri AM
Dokumentácia veľkého trniskového
rozkladu a celého aktyvneho
výrobného specializácie

000.000.000

with the following:

4-5-6


Система координат 1942 г.

СССР. ЛИТОВСКАЯ ССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ВИНТАРИНАС

СЕКРЕТНО
14-34-072-4-3 N-34-72-Г-В

Состояние местности на 1982-1985 гг. Издание 1983 г.



Национальный архив
Документы, относящиеся к
артиллерийской службе
внутренней безопасности

07.1.10.2006


Копия файла

23.08.14



Составлено в 1959 г. по карте масштаба 1:50 000 с датой 1957 г.
 Подготовлено к изданию в 1959 г.
 Дата издания 1960 г.


Составитель: инженер-геодезист Горюнов А. Д.
 Проверил: инженер-геодезист Кудрявцев А. И.



При высоте сетки 10 м
 При высоте сетки 50 м

1:50 000
 в 1 см содержится 500 метров

Старшая геодезическая служба через 10 лет
 Выходит с новыми данными




Составлено в 1959 г. по карте масштаба 1:50 000 с датой 1957 г.
 Подготовлено к изданию в 1959 г.
 Дата издания 1960 г.

Составитель: инженер-геодезист Горюнов А. Д.
 Проверил: инженер-геодезист Кудрявцев А. И.



Настоящий документ является частью государственного фонда картографической документации и подлежит охране в соответствии с законодательством СССР.

13-6-11



Составлено по материалам съемки 1957 г.
Обновлено (территория СССР) в 1967 г.
Наименование части издания: М.А. Чернышова




Составлено на 1968 г., восточнее 2°02'10"-34". Среднее
абсолютное значение высоты 208 (10-86). При про-
екции (Бусинг) и вертикальной линии
на 1:50 000 (10-86) (10-86) (10-86) (10-86)
восточнее 2°02'10"-34". Параллель в диметрической проекции
при параллели в диметрической проекции (10-86)
(10-86) (10-86) (10-86) (10-86)
(10-86) (10-86) (10-86) (10-86)



Копия файла

203-05-11



2

Состав по карте масштаба 1:100 000 sheets 873, 2150 000 sheets 1857, обобщенной в 1974.

При высоте сечения 50 м
D 30° 2' 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"

1:50 000
в масштабе 1:50 000
Средняя горизонтальная проекция через 0 метров
Высота в метрах над уровнем моря

Средняя горизонтальная проекция через 0 метров
Высота в метрах над уровнем моря

Состав по карте масштаба 1:100 000 sheets 873, 2150 000 sheets 1857, обобщенной в 1974.



Войсковой топографический пункт
Войсковой топографический пункт
Войсковой топографический пункт
Войсковой топографический пункт


1:50 000
1:100 000
1:200 000
1:500 000

Исходный материал предоставлен Б. Н. Миславским

Реконструкция, 1947 г.
 Система координат 1942 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР
 № 34-72-В-Г (КАПЧАМЕСТНО)

СЕКРЕТНО
 ЛИТОВСКАЯ ССР



Национальный фонд культуры
 Документы военного назначения
 архивные документы
 выданы специалистам

5000
 04.11.25.000

Копия №17


2.3.05.11

СССР. ЛИТОВСКАЯ ССР

НАПЧЯМЕСТИС

14-34-072-3-4

N-34-72-B-1



Nacionalitāts: Krievs (angļu: Russian)
Dokumenta valoduma ir angļu
aplatējuma: Angļu
vīrāzīmā: Angļu

000 57-1 HD
Bry

Koplika tikra

三、

Таблица № 1

Номера условных знаков	УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ		НАЗВАНИЯ ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
	1:25000, 1:50000	1:100000	
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ			
1	1a 91,6 0,5	1.1 91,6 0,5	Пункты государственной геодезической сети [1,4]
2	1b 98,7 0,5	1.2 98,7 0,5	То же на курганах (2-высота кургана в метрах) [1,4]
3	1c 0,7 0,7	Не показываются	То же на зданиях [1]
4	1d 1,5 1,5	1.3 1,5 1,5	То же на церквях [1]
5	1e 51,1 0,2	1.4 51,1 0,2	Точки съемочной сети, закрепленные на местности центрами [2,4]
6	1f 125,5 0,5	1.5 125,5 0,5	То же на курганах (2-высота кургана в метрах) [2,4]
7	1g 71,9 71,5	1.6 71,9 71,5	Реперы и марки государственной нивелирной сети (71,9-отметка высоты головки репера или центра марки, 71,5-отметка поверхности земли) [3,4]
8	1h 4 астр.	1.7 4 астр.	Астрономические пункты [5]
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ			
Отдельные строения			
9	2a 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2	2.1 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	Жилые и нежилые строения в кварталах, в населенных пунктах с бесхозяйной застройкой, а также отдельно расположенные строения [6]
10	2b 50 50 1,4 1,4 1,4 1,4 60 60 1:25000 1:50000	2.2 50 50 1,4 1,4 1,4 1,4 60 60 1:25000 1:50000	Выдающиеся огнестойкие здания (50 и 60-высоты здания в метрах) [6]
11	2c 0,8 0,4 0,8 0,4	2.3 0,8 0,4 0,8 0,4	Отдельно расположенные дворы, не выражающиеся в масштабе карты
12	2d 0,8 0,4 0,8 0,4	2.4 0,8 0,4 0,8 0,4	Разрушенные и полуразрушенные строения, включая здания ориентиров [8]
13	2e 0,8 0,4 0,8 0,4	2.5 0,8 0,4 0,8 0,4	Постоянные стоянки юрт, чумов и т.п.

Примечание. На данной и последующих таблицах буквами обозначены а-условные знаки объектов, изображения которых не выражаются в масштабе карты; б-условные знаки объектов, изображения которых выражаются в масштабе карты



Nacionalinė žemės tarnyba prie AM
Dokumentų valdymo ir asmenų
aptarnavimo skyrius
transiūnų specialistė

Kopija tikra

2023-05-14